

20.481: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 4-14mm, Stege: 4mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 18,4%, Dichte: 3461/m²
Clipping: -, Fit2Pattern

20.482: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 4-8mm, Stege: 4mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 23,0%, Dichte: 4581/m²
Clipping: Kl. Löcher, F2P, invers, o. Stoch.

20.483: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 5-15mm, Stege: 2mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 11,7%, Dichte: 1067/m²
Clipping: 2.Zeilen, F2P, invers, Jitter: 6 dyn

20.484: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 2-15mm, Stege: 2mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 17,7%, Dichte: 1687/m²
Clipping: 2.Z., kl. L., invers, Transpar: 7vert.

20.485: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 4-20mm, Stege: 30mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 2,5%, Dichte: 261/m²
Clipping: 40% der Löcher, Fit2Pattern

20.486: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 4-30mm, Stege: 3mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 21,5%, Dichte: 812/m²
Clipping: -, Abweichung: 10mm

20.487: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 4-30mm, Stege: 0mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 9,2%, Dichte: 358/m²
Clipping: , Abweichung: 10mm, Jitter: 20mm



FOTOBLECH
FOTOBLECH

Muster generatoren

20.488: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 4-30mm, Stege: 5mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 11,1%, Dichte: 437/m²
Clipping: 40%, Abweichung: 10mm, vertikal

20.489: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 4-20mm, Stege: 5mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 19,3%, Dichte: 1087/m²
Clipping: -7mm, Abw: 10mm, T: 10v, vertikal

20.490: Hexagon

Sechsecke mit Kanten entlang des natürlichen 60 Grad Zeilenversatzes.

Fläche: 3000*2000mm, RAL 3007
Lochung: Rund 4-20mm, Stege: 5mm
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0
Freie Fläche: 27,5%, Dichte: 1197/m²
Clipping: -10mm, Ab: 10mm, T: -10v, v, inv.